

«Məkanın fasiləsiz axını: tikişsiz, monolit və canlı. Təbii əhəngdaşı və sement zərifliyinin müasir memarlıqda ən ali vəhdəti.»

## MATERIAL XARAKTERİ &amp; TOXUMA TƏBƏQƏLƏRİ

## ÜÇ FƏRQLİ SENSORİK DƏRİNLİK

## BAZA / ZİREH QATI

## GROSSO

Bütöv daxili güc və zərbəyə davamlılıq verən polimer lifli mineral təməl. Çatlamaz, monolit daş skelet yaradır.

## DÖŞƏMƏ / İNTENSİV SAHƏ

## MEDIO

Ayaq altında təbii daş hissi verən, yüksək sürtünmə və aşınmaya dözümlü, xam xarakterli mat finiş toxuması.

## DİVAR / LÜKS SƏTH

## FINO

Tam dənəsiz, ipəkvari Venetian məxməri toxunuş. İşıqı zərif əks etdirən kölgəli divarlar və nəm zonalar üçün.

## MEMARLIQ TƏTBİQİ — İNTERYER VƏHDƏTİ

## YAPANDI &amp; WABI-SABI MƏKAN TƏCRÜBƏSİ



Layihə: Minimalist Villa Yaşayış Sahəsi

Tətbiq: Divarlar — CRETA Fino | Döşəmə — CRETA Medio

Ton: CR-02 Warm Bone

TERRA & CALCE – İSTİ NEYTRALLAR & ƏHƏNGDAŞI



Layihə: Monolit Spa & Vanna Otağı      Tətbiq: Tikişsiz Nəm Sahə və Vanna İnseqrasiyası      Ton: CR-03 Sand Dunes & CR-04 Greige

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CR-01</div> <div>Off-White</div> <div>Yumşaq, kremli əhəng tonu. Səthdə təbii işıq əksləri yaradır.</div> <div>Kətan, ağ palıd, fırçalanmış latun</div> | <div>CR-02</div> <div>Warm Bone</div> <div>İsti sümük və kalsit çalarları. Sakit, dəvətedici monolit aura.</div> <div>Təbii gil, qoz ağacı, isti parça</div>   |
| <div>CR-03</div> <div>Sand Dunes</div> <div>Qızılı qum sahillərinin təbii dərinliyi və relyefli hissi.</div> <div>Travertin, xam kəndir, tünd dəri</div>     | <div>CR-04</div> <div>Greige Minimal</div> <div>Bej və təbii bozun mükəmməl balansı. Çağdaş memarlığın açarı.</div> <div>Qara mat metal, ağ mərmər, şüşə</div> |

CEMENTO URBANO – MÜASİR ŞƏHƏR BETONU

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CR-05</div> <div>Silver Pearl</div> <div>Gümüşü dumanlı zərif çalarlar. Təmiz, aydın işıq ötürücüsü.</div> <div>Alüminium, xrom, ağ kvars</div> | <div>CR-06</div> <div>Concrete Light</div> <div>Xam sementin zərif şəhər interpretasiyası, hamar tekstura.</div> <div>Qara polad, qırmızı kərpic, beton</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Layihə:** Açıq Planlı Şəhər Loft Yaşayışı

**Tətbiq:** Geniş Sahəli Monolit Döşəmə — CRETA Medio

**Ton:** CR-06 Concrete Light & CR-07 Industrial Grey

CR-07

### Industrial Grey

Sənaye xarakterli, dözümlü və zəngin kölgəli tünd sement tonu.

Təbii palıd, qara profil, polad

CR-08

### Graphite Grey

Dərin daş kömürü və qrafit zənginliyi. Güclü xarakterli kontrast.

Tünd taxta, bürünc, isti xətti işıq

KOLLEKSIYA III & IV

Monolit Zəriflik, Vurğu Divarları & İsti Gil

## PROFONDO & ELEMENTİ — DƏRİNLİK & TƏBİİ PİQMENTLƏR

CR-09

### Deep Anthracite

Maksimal dərinlikdə monolit qara daş təəssüratı.

Qızılı santexnika, mərmər

CR-10

### Terracotta

Bişmiş Aralıq dənizi gili və təbii oxra istiliyi.

Zeytun ağacı, xam kərpic

CR-11

### Olive Earth

Zeytun bağlarının dumanlı, təbii mineral çaları.


Açıq qum daşı, təbii kətan

CR-12

### Nordic Ocean

Dumanlı dəniz mavisi ilə sementin sakit harmoniyası.

Ağac toxuması, nikel, travertin



**Layihə:** Monolit Qaranlıq Sanitar Sahəsi

**Tətbiq:** Tikişsiz Duş Kabini — CRETA Fino

**Ton:** CR-09 Deep Anthracite



**Layihə:** Aralıq Dənizi Ənənəvi Mətbəxi & Taxçalar

**Tətbiq:** Əl İşi Relyefli Taxça Divarları — CRETA Fino

**Ton:** CR-10 Terracotta

#### QORUYUCU QAT & PARLAQLIQ DƏRƏCƏSİ

### CRETA SHIELD 2K — ALİFATİK POLİURETAN SONLUQLAR

3 — 5 GU QALIQ PARILTI

#### Super Matt

Mütləq işıq udumu. Səthin təbii xam mineral daş görüntüsünü qoruyur, parıltı vermir.

15 — 20 GU QALIQ PARILTI

#### Natural Satin

İpəkvari yumşaq əks. Təmizlənməsi ən rahat olan, interyerlərdə ən çox seçilən balanslı parlaqlıq.

50 — 60 GU QALIQ PARILTI

#### Reflective Gloss

Dərin optik şüşə effekti. Rənglərin kontrastını maksimum artıran zərif parıltı səviyyəsi.

#### MEMARLIQ SPESİFİKASIYASI & LAYİHƏ QEYDİ

### LAYİHƏ İZAHİ ÜÇÜN STANDART MƏTN

#### Spesifikasiya Mətni (Layihə Cədvəllərinə Birbaşa Daxil Edilmək Üçün):

«Döşəmə / divar örtüyü: CRETA Grosso mineral zirehli bazası üzərində CRETA Medio (döşəmə) və ya CRETA Fino (divar) dekorativ mineral mikrosegment sistemi. Rəng: [Seçilən Rəng Adı və Kodu], qoruyucu sonluq: CRETA Shield 2K iki komponentli alifatik su əsaslı [Super Matt / Satin] poliuretan örtük. Birləşməsiz, tam monolit, EN 13813 standartına uyğun sistem.»

| SINAQ GÖSTƏRİCİSİ            | STANDART METOD                   | CRETA SİSTEMİ GÖSTƏRİCİSİ                          |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sıxılma Möhkəmliyi           | EN 13892-2                       | ≥ 42.5 MPa (Yüksək davamlı daş karkas)             |
| Əyilmədə Dartılma Gücü       | EN 13892-2                       | ≥ 11.0 MPa (Polimer lifli elastik dayanıqlıq)      |
| Əsasə Yapışma (Adgeziya)     | EN 13892-8                       | ≥ 1.8 MPa (Beton əsas üzərində bütöv qopma)        |
| Aşınma Müqaviməti (Taber)    | EN ISO 5470-1 (CS17 / 1000 dövr) | < 35 mq (İntensiv kommersiya hərəkətinə uyğun)     |
| İstipol & Nəm Zona Uyğunluğu | Daxili Protokol                  | +60°C-dək istilik döşəmələrinə və tam suya dözümlü |

**CRETA Architect Studio Box:** Memarlıq və dizayn büroları üçün 12 rəngin real mikrosegmentlə hazırlanmış 15x10 sm nümunə panelləri, habelə 3D vizualizasiya proqramları (3ds Max, Corona, Enscape, SketchUp) üçün yüksək keyfiyyətli PBR material xəritələri təqdim edilir.